

HL80.3


Dachablauf DN50/75 drehbar mit Laubfangkorb



HL80.3 Flachdachablauf DN50/75 mit Dichtflansch, von waagrecht bis senkrecht stufenlos verstellbarem Abgang und Laubfangkorb d 110 mm. Bauschutz im Lieferumfang enthalten.



Techn. Zeichnung



TECHNISCHE DATEN

Material	PP/PE	Einbauhöhe	91 mm
Dimension	DN50/75	Aufsatz	
Leistung	1,0 l/s	Einlaufrost	Laubfangkorb d 110 mm
Gewicht	0,37	Belastungsklasse	
EAN	9003076908035	Zulauf	

HAUPTDATEN

Ersatzteile

**HL080.8E**

Laubfangkorb d 110mm

Zubehör

**HL180**

Entwässerungsring d 110mm

**HL181**

Kies-/Laubfangrost für Balkon- und Terrassenabläufe der Serie HL80, HL90 und HL310NK, HL510NK

**HL635N**

Kontroll- und Drainageschacht für Grün-, Kies- und Terrassendächer mit Kunststoff-Rahmen und Kunststoff-Rost

**HL0635N.2**

Verzinkter Stahlgitter-Rost für Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0)

**HL0635N.3**

Kunststoff-Deckel für Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0)

**HL636N**

Aufstockelement für Kontroll- und Drainageschacht HL635N(.0)

**HL82**

Beheizungsset 18W/230V

Alternativteile

**HL80.3H**

Dachablauf DN50/75 drehbar mit Bitumenmanschette und Laubfangkorb

Aufstockelemente

**HL340N**

Aufstockelement 80mm / d 110mm inkl. O-Ring

**HL85N**

Aufstockelement mit Dichtflansch, inkl. O-Ring

**HL85NH**

Aufstockelement inkl. O-Ring, mit Bitumenmanschette

Abdichtgarnituren

**HL83**

Abdichtgarnitur mit EPDM-Folie 400x400mm

**HL83.0**

Abdichtgarnitur mit Klemmelement Edelstahl d 196x114mm

**HL83.H**

Abdichtgarnitur mit Bitumenmanschette 500x500mm

**HL83.M**

Abdichtgarnitur mit vlieskaschierter Folie



HL83.P

Abdichtgarnitur mit Dichtflansch PVC d 287mm