


HL135/30


Waschtisch- und Bidet-Siphon DN32x5/4" mit Reinigungseinsatz und Rosette.
Abgangsbogen drehbar



HL135/30 Waschtisch- und Bidetsiphon DN32 mit
höhenverstellbarem Tauchrohr mit Anschlussgewinde
5/4", herausziehbarem Reinigungseinsatz, drehbarem
Abgangsbogen und Rosette



Techn. Zeichnung



TECHNISCHE DATEN

Material	PP	Einbauhöhe
Dimension	DN32 x 5/4"	Aufsatz
Leistung		Einlaufrost
Gewicht	0,215	Belastungsklasse

HAUPTDATEN**Ersatzteile****HL01007D**

Keildichtung T30

**HL01046D**

Holländermutter 5/4"

**HL0133.1E**

Reinigungseinsatz komplett

**HL0133.1EN**

Reinigungseinsatz komplett

**HL13G/30**

Tauchrohr DN32x5/4"

**HL01001D**

Flachdichtung 5/4"

**HL01046D**

Holländermutter 5/4"

**HL8EL/30**

Siphonrosette elastisch DN32

Zubehör**HL12.3**

Gewinding 6/4"x5/4"

**HL13/30**

Tauchrohr DN32x5/4" mit Waschgeräte-Anschluss

**HL19.2**

Waschgeräte-Anschlussknie für Schläuche 8-13mm

**HL2**

Waschgeräte-Doppelanschluss mit Rückflusssicherung

**HL2.1**

Waschgeräte-Anschluss mit Rückflusssicherung und Belüftungsventil

**HL3**

Rückflusssicherung 1"

**HL19T.2/30**

T-Stück DN32x5/4" mit HL19.2

**HL19T/30**

T-Stück DN32x5/4" mit HL19

**HL34**

Siphonanschlusswinkel DN40/50 für Siphonrohre DN32 und DN40

**HL44**

Montageplatte mit Lochraster und Befestigungsschrauben

**HL405B**

Montageschiene

**HL5/30**

Messing-Lötstutzen DN32

**HL902T/30**

Rohrbelüfter 1" mit T-Stück DN32x5/4"

Alternativteile**HL133/30**

Waschtisch-Siphon DN32x5/4" mit Waschgeräte-Anschluss, Reinigungseinsatz und Rosette. Abgangsbogen drehbar

**HL137/30**

Raumspar-Waschtisch-Möbelsiphon DN32x5/4"